

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## ADAPTADOR BUS CAN OPEN

VW3CANTAP2

 **Discontinuado el:** 9 nov 2023

 **Discontinuado**

### Principal

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Gama de producto                    | Altivar                |
| tipo de bus                         | CANopen                |
| Tipo de Producto o Componente       | Kit de conectores      |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de conexión |
| tipo de accesorio/componente        | Tap junction           |
| destino de accesorio/componente     | CANopen bus            |
| cantidad por juego                  | Juego de 1             |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compatibilidad de gama               | Altivar 31<br>Altivar Machine ATV341 excepto accionamientos Sercos<br>Lexium SD3<br>Modicon M238<br>Altivar 31C<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar 312<br>CANopen<br>Altivar Machine ATV320<br>Modicon M258<br>Harmony XBT GC, GT/GK<br>Modicon LMC058<br>Altivar 32<br>Altivar Process ATV600 |
| Protocolo del puerto de comunicación | CANopen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conexión eléctrica                   | 2 conectores RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| peso del producto                    | 0,48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado de Protección IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,600 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 22,700 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 234,000 g |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 56        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 26,496 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | No                                     |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                     |
| Número SCIP                                                                                             | Bb488729-0ebb-485f-ba18-579d68774a42   |
| Regulación de RoHS de China                                                                             | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recuperación                                                                                                    | No |